



## Een Doorbraak in de manier van Schuren

met de Bona FlexiSand 1.5 / 1.9 en de Bona Power Drive

- Bona FlexiSand 1.5 / 1.9
- Bona Power Drive
- Schuurmateriaal: Bona 8700, 8300

# Bona FlexiSand 1.5 / 1.9 — Geoptimaliseerd voor het Kaalschuren van Houten Vloeren

De volgende generatie in het Bona FlexiSand Pro System is er. De nieuwe Bona FlexiSand 1.5 / 1.9 zorgt voor een revolutie in het kaalschuren van houten vloeren. Uitgerust met de unieke Bona Power Drive, is het de eerste rotatie schuurmachine die kan schuren tot op het kale hout. Men kan er alle richtingen mee uit wat het schuren gemakkelijk en comfortabel maakt.

## Gemakkelijk te bedienen

Het roterend schuren van de aangedreven roterende schijven zorgt voor een totaal effen vloeroppervlak en levert uitstekende schuurresultaten, met een minimaal risico op te diep schuren.

## Effen en egaal vloeroppervlak

Roterende schijven volgen de lijn van het vloeroppervlak, wat leidt tot een egaal en zorgenloos schuurresultaat.

## Compact en doordacht ontwerp

Het ergonomisch verbeterde en compacte ontwerp maakt dat de Bona FlexiSand 1.5 / 1.9 gemakkelijk te hanteren, te transporteren en op te slaan is.

*Aan te koppelen lamp  
- nuttig bij het schuren  
op donkere plaatsen*



*Grote wielen voor een  
gemakkelijk transport*



*Inklapbare steel, traploos instelbaar  
voor comfortabele bediening*



*Stopcontact voor optionele  
accessoires*



*Handgrepen voorop de bovenplaat  
voor het gemakkelijk dragen*



*Stofring rond de bovenplaat die  
zichzelf in de hoogte aanpast*



*Zekering tegen thermische en  
elektrische overbelasting voor  
een operationele veiligheid*



## Met Bona FlexiSand 1.5 / 1.9 schuren tot op kaal hout

Bona FlexiSand Pro System is een multifunctioneel schuursysteem, dat op een comfortabele en efficiënte wijze alle vloeruitdagingen aangaat. Het biedt een ruime waaier aan mogelijkheden, of het nu om schuren, oliën, polijsten of reinigen gaat, men verkrijgt steeds prima resultaten.


Het Bona FlexiSand Pro System omvat de Bona FlexiSand machine, een variatie van 5 diverse schijven en een volledige reeks speciaal ontwikkeld schuurmateriaal.

### Gebruiksaanwijzing

Bevestig de Bona Power Drive en het juiste schuurmateriaal op de Bona FlexiSand 1.5 / 1.9 (kijk op de volgende pagina voor het juiste schuurmateriaal). Volgt u volgende instructies om een optimaal effen en egaal resultaat te krijgen.



- Bij het gebruik van de FlexiSand 1.5 / 1.9, steeds bewegen volgens een systematisch patroon om het gehele vloeroppervlak glad en egaal te maken.



- Voor de beste resultaten, beweeg op een rechte lijn in de richting van de houtnerf. Keer daarna achterwaarts terug op hetzelfde spoor.



- Altijd overlappend schuren.


- Voor een optimaal egaal en effen resultaat, gebruik de Bona Flexibele Tussenschijven.



- Steeds de machine gecontroleerd en met een constant tempo bedienen.

#### Onthou

- Voor een stofvrije werkomgeving, kan het Bona FlexiSand Pro System ideaal gecombineerd worden met de krachtige Bona DCS stofafzuiging.



## Een Baanbrekende Innovatie in Schuren

Het multifunctionele Bona FlexiSand Pro System introduceert de Bona Power Drive, specifiek ontwikkeld voor schuurwerk tot op kaal hout, welke schuurgang men ook volgt. Deze aangedreven schijf, exclusief geproduceerd voor de nieuwe Bona FlexiSand 1.5 / 1.9 machine, levert een toegevoegde en uitzonderlijke kracht voor het meest uitdagende schuurwerk.

### Gemakkelijk te Bedienen

De roterende beweging van de machine zorgt voor een gemakkelijke bediening, zelfs in kleine ruimtes. De horizontaal roterende schijven voorkomen het risico op schuurmarkeringen op de houten vloer en verzekeren zo een perfect egaal en effen vloerooppervlak.



Roterend schuren voor optimale effenheid

### Dichter bij de Muren Schuren

Dit unieke systeem is zodanig ontworpen dat men uitzonderlijk dicht bij de muren kan schuren. Er blijft slechts een rand van 2-3 cm over, die met de kantenschuurmachine geschuurd dient te worden. Dit bespaart tijd en extra werk.



Komt dicht bij de muren - vermindert kantschuren

### Aangedreven Tandwielen voor extra Kracht

Het innovatieve tandwielsysteem van de Bona Power Drive, samen met de aangedreven roterende schijven, verdubbelt het aantal schuromwentelingen. Dit genereert aanzienlijk meer schuurkracht voor effectief schuren tot op kaal hout en voor het verwijderen van harde parketlakken.



Dynamisch tandwielsysteem voor meer schuurkracht



# Bona Power Drive en Schuurmateriaal

Speciaal ontworpen voor de Bona FlexiSand 1.5 / 1.9, levert de Bona Power Drive met het Bona schuurmateriaal optimale prestaties bij veeleisend schuurwerk, zeker bij het schuren tot op kaal hout.

Hierna ziet u op welke manier te werk te gaan teneinde prachtige resultaten te verkrijgen.


## Het juiste schuurmateriaal voor elke fase

Bevestig de Bona Power Drive op de Bona FlexiSand 1.5 / 1.9. En volg onderstaande instructies om optimale schuurprestaties te verkrijgen, zelfs bij oude, harde parketlakken.




Bona 8700  
Korrelgrofte 50

1. Gebruik eerst Bona 8700 Keramische schuurschijven (Korrelgrofte 50). Aanbevolen schijfwissel: elke 5-10 m<sup>2</sup>, afhankelijk van het laktype.



Bona 8300  
Korrelgrofte 60

2. Schakel nu over op Bona 8300 Antistatische schuurschijven (Korrelgrofte 60). Aanbevolen schijfwissel: elke 15 m<sup>2</sup>.



Bona 8300  
Korrelgrofte 100

3. Voor ultieme vloereffenheid, schuren met Bona 8300 (Korrelgrofte 100) mét gebruik van de Flexibele Tussenschijven.



### Optimaal Schuurmateriaal

#### Bona 8700 Keramische Schuurschijven

Hoogst effectief en extreem robuust, de Bona 8700 serie is ontwikkeld voor het efficiënt verwijderen van harde parketlakken en het vlakschuren van oneffen houten vloerooppervlakken.

#### Bona 8300 Antistatische Schuurschijven

De Bona 8300 serie heeft een antistatische toplaag van hoge en duurzame kwaliteit, die hittebestendig is en bestand tegen verstoppingen van schuurstof. Ideaal te gebruiken na het schuren met de Bona 8700 serie.

Om een perfecte werking en de beste resultaten te verkrijgen, gebruik het Bona FlexiSand Pro System alleen met originele Bona producten en accessoires. Bekijk ons complete assortiment op [bona.com](http://bona.com)



## Volledige Compatibiliteit

Het Bona FlexiSand Pro System biedt de meest flexibele oplossing voor parketteurs. Met de ruime keuze uit Bona's schuurschijven, speciaal ontworpen voor het gebruik op houten vloeren, haalt u het maximum uit uw werk, ongeacht de opdracht die u te wachten staat.

Het volledige assortiment zorgt voor uitstekende resultaten, elke keer weer.



Schuren tot  
kaal hout



Bona FlexiSand  
1.5 / 1.9



Tussenschuren



### Bona Power Drive

Een baanbrekende ontwikkeling, in combinatie met de Bona FlexiSand 1.5 / 1.9. De Power Drive levert optimale prestaties bij het schuren tot op kaal hout. Door zijn unieke vormgeving en zijn aangedreven roterende schijven, kan hij in alle richtingen gestuurd worden met prachtig schuurwerk als resultaat. Hij is ook gemakkelijk hanteerbaar in kleine zones en hoeken. Diameter van de schuurschijven: 150mm.

Voor het wegwerken van de laatste schuursporen van uw kantenschuurmachines. De vier schuurschijven verhogen de schuurdruk en staan garant voor een effectieve schuurbeurt met een zacht egaal oppervlak als resultaat.



Verwijderen van residu's –  
lijm, tapijtschuim, epoxy



Egalisatie van  
cementdekvloeren



Gladmaken  
van beton



### Bona Concrete Disc

Unieke aandrijfschijf voor eenvoudige montage van verschillende soorten schuursegmenten. Door de magnetische bevestiging kunnen de 3 segmenten eenvoudig verwisseld worden: Diamond, PCD Split en PCD Maxi. Zowel geschikt voor Bona FlexiSand 1.9 als de 1.5.



#### PCD Maxi Segment

De PCD Maxi Segment wordt bevestigd op de Bona Concrete Disc voor het verwijderen van dikke lijmresten, epoxy en tapijtschuim.



#### PCD Split Segment

De PCD Split Segment wordt bevestigd op de Bona Concrete Disc voor het verwijderen van polyurethaan, dunne lijmresten en verf.



#### Diamond Segment

De Diamond Segment wordt bevestigd op de Bona Concrete Disc voor het verwijderen van sinterlagen of voor het bewerken van betonoppervlakken.



### Bona FlexiSand Standard Editie

Met de Bona FlexiSand Standard Editie haalt men hoge prestaties met een grote flexibiliteit, of het nu gaat over schuren, reinigen of polijsten van een houten vloer.

Het is gekenmerkt door een krachtige 2-snelheidsmotor, een onderling uitwisselbaar schijfysteem en een ergonomisch ontwerp. Gemakkelijk te hanteren, te transporteren en op te slaan.

Het is een effectieve oplossing voor diverse applicaties bij houten vloeren.



Fijnschuren

### Bona Quattro Disc

4-disc satelliet-schijf voor een uitstekend egaal oppervlak.

De schijf verhoogt de schuurdruk en staat garant voor een effectieve schuurbeurt met een zacht egaal oppervlak als resultaat. Deze schijf is perfect voor het wegwerken van de laatste schuursporen van uw band- en/of kantenschuurder. Voor schuur-schijven met diameter 150 mm.



Boenen



Reinigen



Tussenschuren met gaasschijven

### Bona Pad Drive

De Bona Pad Drive wordt standaard geleverd met de Bona FlexiSand machines. Bona Pad Drive is een multifunctionele schijf die gebruikt kan worden met een pad voor het oliën of inkleuren van houten vloeren. De Bona Pad Drive, uitgerust met een pad en een schuurgaas, maakt het tussenschuren gemakkelijk. Geoliede oppervlakken kunnen geboend worden om de glans van de vloer te verhogen.



BONA FLEXISAND  
**NIEUW**  
1.5/1.9

## Bona FlexiSand Pro System

Ontworpen voor alle uitdagingen

Vermijden van residu's  
Egalisatie van cementdekvloeren  
Gladmaken van beton  
Tussenschuren van houten vloeren  
Kaalschuren van houten vloeren



## Passie voor Houten Vloeren

Sinds de oprichting in 1919 is Bona nu een wereldwijd, toonaangevend, innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 50 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en passie voor houten vloeren, kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren, ongeacht wat de vloer nodig heeft.



### **Bona NV**

Leuvensesteenweg 510 Bus 5  
1930 Zaventem  
Tel.: +32 (0)2 721 27 59  
Fax: +32 (0)2 721 17 11  
E-mail: infobelgium@bona.com

### **Bona Benelux BV**

Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel.: +31 (0)23 542 18 64  
E-mail: bona.nl@bona.com  
Facebook: @bonabenelux